

FICHA TECNICA DE TRIGANOL

Indicaciones:

Para el control y tratamiento de Babesiosis (*Babesia Bigemina*, *Babesia Bovis*, *Babesia Canis*) y Tripanosomiasis (*Tripanosoma Evansi*, y *Tripanosoma Vivax*). En las siguientes especies: Bovinos, búfalos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.

Composición:

Cada 100 cm³ de solución inyectable contienen:

COMPONENTE	CANTIDAD	UNIDAD
DIACETURATO DE DIMINACENO	7.00	g
VITAMINA E	25.00	g
ANTIPIRINA	15.00	g
AGUA PURIFICADA C.S.P	100	cm ³

Dosis y administración:

- Vía intramuscular profunda exclusivamente
- Dosis:

Bovinos, Bufalos, Ovinos, Caprinos y Porcinos:

- 1 cm³ de producto por cada 20 Kg de Peso Vivo. (3 a 3,5mg/Kg)
- Puede repetirse la dosis a las 24 horas si la fiebre persiste o a criterio del médico veterinario.

Equinos y Caninos:

- 1 cm³ de producto por cada 12 Kg de Peso Vivo.
- Inyectar en varios puntos
- En equinos dividir la dosis y aplicarla en intervalos de 1 a 2 horas para evitar síntomas de cólico.